



PEUGEOT E-RIFTER

Equipamentos e Características Técnicas

FEVEREIRO 2025

Ano Modelo 80 | V2



ALTERAÇÕES



ALLURE

- **Pack Safety**
Cruise Control
Travagem de emergência automática com alerta de risco de colisão
Alerta passivo de transposição involuntária de linha
Reconhecimento e recomendação de sinais de velocidade
Alerta de atenção do condutor
- Ajuda ao estacionamento traseiro
- Porta lateral direita vidrada (a versão Long tem porta direita e esquerda)
- Vidros entre batentes na 2ª fila e vidros fixos na 3ª fila
- Jantes em aço 16" "Rakiura"
- Bancos traseiros da 2ª fila 2/3-1/3
- Ar condicionado manual
- **Pack Visibilidade :**
Acendimento automático dos faróis (médios) e limpa-vidros dianteiro com sensor de chuva com sistema Magic Wash
- **Peugeot i-Cockpit® : painel de instrumentos elevado e volante compacto com comando multimédia**
- Volante aquecido em couro
- Vidros dianteiros elétricos
- Retrovisores exteriores elétricos
- **Touchscreen HD 10"**
Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento)
- **Painel de instrumentação digital de 10"**
- **Peugeot Connect Box**



GT

Equipamentos adicionais ao Allure

- **Pack Drive Assist**
Cruise Control adaptativo com função Stop & go
Reconhecimento alargado dos sinais de trânsito
Assistente de manutenção de faixa
Travagem de emergência automática controlada por câmara e radar
- **Visiopark 180° : Câmara de marcha-atrás**
- **Portas laterais direita e esquerda vidradas**
- **Vidros descendentes na 2ª fila e vidros fixos na 3ª fila**
- **Barras de teto longitudinais**
- **Jantes em 17" "Aoraki"**
- **Bancos traseiros individuais (x3)**
- **Ar condicionado automático**
- **Vidros traseiros elétricos**
- **Vidros laterais e óculo traseiro aquecido e escurecido**

ALTERAÇÕES

MOTORES

ELÉTRICO

Motor Elétrico 136cv (com bateria 50kWh)

ALLURE

ALLURE
LONG

GT

GT
LONG

x

x

x

x

VERSÃO ALLURE

SEGURANÇA

- Airbag frontal para condutor e passageiro +airbags laterais do condutor e passageiro dianteiro, airbags tipo cortina nos lugares dianteiros e traseiros
- ESP com ABS + AFU + ESC + ASR + Hill assist (assistência ao arranque em zona inclinada)
- Fecho automático das portas em andamento
- Detecção indireta de pressão baixa dos pneus
- Fixações ISOFIX nos lugares da 2ª
- Travão de estacionamento elétrico

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

- Pack Safety
 - Cruise Control
 - Travagem de emergência automática com alerta de risco de colisão
 - Alerta passivo de transposição involuntária de linha
 - Reconhecimento e recomendação de sinais de velocidade
 - Alerta de atenção do condutor
- Ajuda ao estacionamento traseiro

EXTERIOR

- Porta lateral direita vidrada
- Vidros entrebatentes na 2ª fila e vidros fixos na 3ª fila

JANTES E RODAS

- Jantes em aço 16" "Tongariro"

ESTOFOS E BANCOS

- Estofos em tecido "Cinzento Chine"
- Banco 2ª fila rebatível 1/3 – 2/3



VERSÃO ALLURE

CONFORTO

- Ar condicionado manual
- Faróis Ecoled
- Faróis de nevoeiro
- Pack Visibilidade
Acendimento automático dos faróis (médios) e limpa-vidros dianteiro com sensor de chuva com sistema Magic Wash
- Compartimento de teto
- Peugeot i-Cockpit® : painel de instrumentos elevado e volante compacto em couro aquecido com comando multimédia
- Vidros dianteiros elétricos e sequenciais
- Retrovisores exteriores com regulação elétrica
- Direção assistida elétrica, com coluna de direção regulável em altura e profundidade (mecânica)

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Touchscreen HD 10" – Rádio AIO MID
Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento)
- Painel de instrumentação digital de 10"
- Peugeot Connect Box

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

- Carregador embarcado de 7,4 kW
- Cabo elétrico modo 3, ficha de carga T2 , com 6 metros



VERSÃO ALLURE LONG

Equipamentos adicionais ao Allure

EXTERIOR

- Comprimento exterior : +35cm
- Portas laterais direita e esquerda
- Vidros entrebatentes na 2ª fila e vidros fixos na 3ª fila



VERSÃO

GT Equipamentos adicionais ao Allure

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

- Pack Drive Assist
Cruise Control adaptativo com função Stop & go
Reconhecimento alargado dos sinais de trânsito
Assistente de manutenção de faixa
Travagem de emergência automática controlada por câmara e radar
- Visiopark 180° : Câmara de marcha-atrás

EXTERIOR

- Porta lateral esquerda vidrada
- Vidros descendentes na 2ª fila
- Barras de teto longitudinais

JANTES E RODAS

- Jantes em liga leve de 17" "Aoraki"

ESTOFOS E BANCOS

- Estofos em tecido "Cinzeno Chine"
- Bancos da 2ª fila individuais (x3)

CONFORTO

- Ar condicionado automático
- Vidros traseiros elétricos
- Vidros laterais e óculo traseiro aquecido e escurecido
- Volante em pele aquecido "GT"
- Tapetes "GT"



VERSÃO GT LONG

Equipamentos adicionais ao GT

EXTERIOR

- Comprimento exterior : +35cm



JANTES



Jantes em aço de 16" « Rakiura »

De série no Allure



Jantes em liga leve de 16" "Taranaki"

Em opção no Allure no
Pack Style (J6AD)



Jantes em liga leve 17" "Aoraki"

De série no GT

CORES

COR OPACA



Branco Kaolin

POPR – De série

CORES METALIZADAS



Preto Perla Nera

M09V - Em opção



Cinzeno Artense

M0F4 - Em opção



Azul Kiama

M0M6 - Em opção



Verde Sirkka

M04Q - Em opção

ESTOFOS



Estofos Tecido "Brasília"
De série no Allure
CRFX



Estofos Tecido "Losango Brasília"
De série no GT
CSFY

OPÇÕES

JANTES E RODAS

- Pneu sobresselente

	ALLURE	ALLURE LONG	GT	GT LONG
LV00	○	○	○	○

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

- Pack Drive Assist

Cruise Control adaptativo com função Stop & go
Reconhecimento alargado dos sinais de trânsito
Assistente de manutenção de faixa
Travagem de emergência automática controlada por câmara e radar

Implica ter: câmara frontal e radar + volante em pele + Rádio AIO DAB (IVI MID) com ecrã de 10" SD, com Mirror Screen (Apple Carplay™ / Android Auto), reconhecimento de voz de smartphone (1 apenas), 1 tomada USB de dados tipo C, 1 tomada USB tipo C

ZVL0	○	○	●	●
QK13	○	○	●	●
A001	-	-	○	○

- Visiopark 180° : Câmara de marcha-atrás
- Ajuda ao estacionamento dianteiro, traseiro e lateral + Visiopark 180° + Sistema de alerta passivo do ângulo morto

EXTERIOR

- Pintura Opaca
- Pintura Metalizada
- Porta lateral esquerda com vidro entrebatente
- Pré-disposição para colocação de gancho de reboque

P0PR	●	●	●	●
M0__	○	○	○	○
PC19	○	●	●	●
AQ11	○	○	○	○

ESTOFOS E BANCOS

- 3ª Fila de bancos (bancos individuais, escamoteáveis e extraíveis com tomada 12V)
- 2ª fila de bancos individuais
- Bancos dianteiros aquecidos

INCOMPATIVEL COM OPÇÃO J6TM

AN01	-	○	-	-
AL05	○	○	●	●
NA01	○	○	○	○

MULTIMEDIA & NAVEGAÇÃO

- Touchscreen HD 10" e Painel digital de 10" com **Navegação conectada**
Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento) + Reconhecimento de voz em linguagem

- Carregamento por indução para Smartphones

● : série ○ : opção - : indisponível

ZJA4	○	○	○	○
E301	○	○	○	○
ES11	○	○	○	○

OPÇÕES

Gama

Equipamentos e versões

Cores e Estofos

Opções

Detalhes dos packs

Características técnicas

Teto Zenith multifunções:

- Iluminação de ambiente
- 2 pegas integradas no compartimento de tecto na 1ª e na 2ª fila.
- Compartimento de arrumação na 3ª fila.
- Iluminação da mala na 3ª fila

2 chaves plip com 3 botões

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Carregador embarcado de 11 kW

Bomba de calor

PACKS

Pack Style

Pack Winter

Pack Techno

Pack Techno +

Pack Connect

INCOMPATIVEL COM OPÇÃO AN01

	ALLURE	ALLURE LONG	GT	GT LONG
OU01	-	-	○	-
JA12	○	○	○	○
LZ04	○	○	○	○
2501	○	○	○	○
J6TM	○	○	-	-
J6SN	○	○	○	○
J6TS	○	○	-	-
J6TZ	-	-	○	○
J6U3	-	-	○	○

● : série ○ : opção - : indisponível

DETALHES DOS PACKS

PACK STYLE (J6TM) — INCOMPATÍVEL COM 3 FILA DE BANCOS

EXTERIOR

- Barras de teto longitudinais
- Óculo traseiro com abertura independente
- Calha da porta de correr da 2ª fila pintada na cor da carroçaria

JANTES E RODAS

- Jantes em liga leve de 16" "Taranaki"

BANCOS E ESTOFOS

- 2ª fila de bancos individuais

CONFORTO

- Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente
- Vidros laterais e óculo traseiro escurecidos



DETALHES DOS PACKS

PACK WINTER (J6SN)

CONFORTO

- Bancos do condutor e passageiro aquecidos
- Para-brisas acústico e aquecido

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

- Bomba de calor



DETALHES DOS PACKS

PACK TECHNO (J6TS)

CONFORTO

- Acesso e ligação mãos livres

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Touchscreen HD 10" com navegação conectada
Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento)
- Carregamento por indução
- Tomada 230V



DETALHES DOS PACKS

PACK TECHNO + (J6TZ)

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

- Grip Control : ASR+ (antipatinagem), HADC (ajuda em descida)

CONFORTO

- Acesso e ligação mãos livres

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Carregamento por indução
- Tomada 230V



DETALHES DOS PACKS

PACK CONNECT (J6U3)

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Touchscreen HD 10" com navegação conectada
Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento)
- Sensores de estacionamento traseiro e frontal
- Alerta de ângulo morto



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	STANDARD	LONG
Tecnologia motor elétrico	Síncrono de ímãs permanentes (4 pares)	
Potência máxima em kW (CV) / regime (rotações/min)	100 (136) / 3673 à 10 000	
Binário máximo (Nm)	260	
Transmissão	Uma única relação	
Pneus	215/65 R16	
Diâmetro de viragem entre paredes (m)	11,29	11,93

PESO (kg) - DADOS PARA VIATURA 5 LUGARES

Peso total máximo autorizado com carga (mínimo)	2360	2390
Peso sem carga em ordem de marcha (mínimo)	1755	1826
Peso máximo rebocável com travão e transferência de carga	750	750

PERFORMANCES *

Velocidade máxima (km/h)	130 Km/h
0-100 km/h (s) aceleração	11.2 8.9

*Só com o condutor

Os valores de autonomia e de consumo elétrico indicados estão conformes a homologação WLTP (Regulamentação EU 2017/948). Desde 1 de setembro de 2018, os valores de consumo elétrico de todas as viaturas novas são determinadas com base numa nova regulamentação (WLTP), que estabelece um procedimento de ensaio mais realista e harmonizado ao nível mundial para as viaturas de passageiros. Esta norma WLTP substitui completamente o "Novo Ciclo Europeu de Condução" (NEDC), que era a norma de ensaio utilizada anteriormente. Sendo as condições de ensaio mais realistas, o consumo elétrico medido segundo a norma WLTP é, na maioria dos casos, mais elevado do que os valores obtidos segundo a norma NEDC. Os valores de consumo elétrico podem variar em função das condições reais de utilização e de diferentes fatores como: a velocidade, o conforto térmico a bordo do veículo, o estilo de condução e a temperatura exterior. O tempo de carregamento depende nomeadamente da potência do carregador embarcado no veículo (On Board Charger), do cabo de carregamento, assim como do tipo e da potência do posto de carregamento utilizado. Para mais informações contacte o seu Ponto de Venda ou consulte a página: <https://www.peugeot.pt/marca-peugeot/politica-ambiental/protocolo-wltp.html>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STANDARD

LONG

CONSUMOS & EMISSÕES

Autonomia WLTP

Até 340 km

Capacidade da bateria

50 kWh

Consumo em ciclo WLTP misto (kWh / 100 km)
Nível Allure

18,3

18,8

Consumo em ciclo WLTP misto (kWh / 100 km)
Nível GT

18,7

19,1

Os valores de autonomia e de consumo elétrico indicados estão conformes a homologação WLTP (Regulamentação EU 2017/948). Desde 1 de setembro de 2018, os valores de consumo elétrico de todas as viaturas novas são determinadas com base numa nova regulamentação (WLTP), que estabelece um procedimento de ensaio mais realista e harmonizado ao nível mundial para as viaturas de passageiros. Esta norma WLTP substitui completamente o "Novo Ciclo Europeu de Condução" (NEDC), que era a norma de ensaio utilizada anteriormente. Sendo as condições de ensaio mais realistas, o consumo elétrico medido segundo a norma WLTP é, na maioria dos casos, mais elevado do que os valores obtidos segundo a norma NEDC. Os valores de consumo elétrico podem variar em função das condições reais de utilização e de diferentes fatores como: a velocidade, o conforto térmico a bordo do veículo, o estilo de condução e a temperatura exterior. O tempo de carregamento depende nomeadamente da potência do carregador embarcado no veículo (On Board Charger), do cabo de carregamento, assim como do tipo e da potência do posto de carregamento utilizado. Para mais informações contacte o seu Ponto de Venda ou consulte a página: <https://www.peugeot.pt/marca-peugeot/politica-ambiental/protocolo-wltp.html>

DIMENSÕES (mm)

EXTERIORES



DIMENSÕES (mm)

EXTERIORES E INTERIORES

Long

Standard

5 lugares



5 lugares
Sem 2ª fila



5 lugares
Sem banco
passageiro e 2ª fila



7 lugares
apenas na versão Allure
Long



■ Volume jusqu'au pavillon (en litres d'eau)
■ Volume sous tablette en 5 places / jusqu'au haut de dossier pour les autres configurations (en litres d'eau)



COMPRAR ONLINE

PEDIR PROPOSTA